

Halbschatten- und Schattenstauden bis 25 Zentimeter (Vordergrund und Bodendecker)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	lilablau	4-5	15-20	Sonne - Halbschatten
<i>Aenemone nemorosa</i>	Buschwindröschen	weiß	3-4	5-10	lichter Schatten
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	rot		5-10	lichter Schatten - Schatten
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen	weiß	5	10-20	lichter Schatten - Schatten
<i>Epimedium youngianum</i> 'Niveum'	Polster-Elfenblume	weiß	4-5	15-20	Halbschatten - Schatten
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	weiß	4-5	10-15	lichter Schatten - Schatten
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	rosa, weiß	4-5	15-20	Halbschatten - Schatten
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	gelb	5-7	5	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Omphalodes verna</i>	Frühlings- Gedenkemein	himmelblau	3-5	15-25	lichter Schatten- Schatten
<i>Primula elatior</i>	Große Schlüsselblume	hellgelb	3-5	15-25	Sonne - Halbschatten
<i>Prunella grandiflora</i>	Große Braunelle	purpur- violett	6-8	15-20	Sonne - Halbschatten
<i>Pulmonaria</i> (Arten und Sorten)	Lungenkraut	weiß, rosa, blau, violett	4-5	15-20	absonnig - Halbschatten
<i>Tiarella cordifolia</i>	Schaumblume	weiß	5-6	20-25	lichter Schatten - Schatten

Halbschatten- und Schattenstauden bis 50 Zentimeter (Mitte)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Alchemilla mollis</i>	Schleier-Frauenmantel	grünlich-gelb	6-7	30-50	Sonne - Halbschatten
<i>Bergenia</i> (Arten und Sorten)	Bergenie	rosa, weiß, karminrot	4-5	40-50	absonnig - Halbschatten
<i>Brunnera macrophylla</i>	Kaukasusvergissmeinnicht	himmelblau	3-5	30-50	absonnig - Halbschatten
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Blauroter Steinsame	enzianblau	4-5	30-50	Sonne - Halbschatten
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	5-7	40-50	absonnig - Halbschatten
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	Chinesische Blauwurz	blau	9	20-30	Sonne - Halbschatten
<i>Chrysogonum virginanum</i>	Goldkörbchen	gelb	4-5	20-30	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	gelb	5-9	20-30	lichter Schatten - Schatten
<i>Dicentra eximia</i>	Zwerg-Herzblume	purpurrosa	6-7	20-30	lichter Schatten - Schatten
<i>Epimedium perralderianum</i> 'Frohnrleiten'	Atlas-Elfenblume	gelb	3-4	30-40	lichter Schatten - Schatten
<i>Epimedium rubrum</i>	Rote Elfenblume	karminrot, innen weiß	4-5	30-40	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Epimedium versicolor</i> 'Sulphureum'	Schwefel-Elfenblume	zartgelb	4-5	25-35	lichter Schatten - Schatten
<i>Geranium endressii</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	rosa, weiß, karminrot	6-9	30-50	Sonne - Halbschatten
<i>Geranium macrorrhizum</i> (in Sorten)	Balkan-Storchschnabel	rosa	5-7	20-30	Sonne - Halbschatten
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutstorchschnabel	karminrot	5-7	20-40	Sonne - Halbschatten
<i>Geum</i> (Arten und Sorten)	Rote Nelkenwurz	orangerot	5-7	20-30	Sonne - Halbschatten
<i>Heuchera</i> (Arten und Sorten)	Purpurglöckchen	weiß, rosa	5-7	20-30	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Florentinum'	Florentiner Goldnessel	gelb	5-6	30-40	absonnig - Schatten
<i>Phuopsis stylosa</i>	Rosenwaldmeister	purpurrosa	6-7	20-30	Sonne - Halbschatten
<i>Symphytum grandiflorum</i>	Kaukasusbeinwell	cremegeb	3-5	20-30	absonnig - Schatten
<i>Vinca minor</i> (Arten und Sorten)	Immergrün	blau, weiß, lilablau	4-5	20-30	Sonne - Halbschatten
<i>Waldsteinia geoides</i>	Ungarwurz	gelb	4-5	20-30	lichter Schatten - Schatten
<i>Waldsteinia ternata</i>	Golderdbeere	gelb	4-5	20-30	lichter Schatten - Schatten

Halbschatten- und Schattenstauden bis 100 Zentimeter (Akzente)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Aquilegia</i> (Arten und Sorten)	Akelei	blau, weiß, rosa, violett	5-6	50-60	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Astilbe</i> (Arten und Sorten)	Astilbe	weiß, rosa, karminrot	6-8	60-100	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Anemone-Japonica-Hybriden</i>	Japan-Anemone	weiß, rosa, karminrot	8-11	60-100	absonnig - lichter Schatten
<i>Aster divaricatus</i>	Gebüschaster	weiß, rosa, karminrot	8-9	60	Sonne - Halbschatten
<i>Astrantia major</i>	Große Sterndolde	silbrig weiß	6-8	50-70	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Campanula persicifolia</i> (in Sorten)	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau, weiß, violett	5-6	60-80	lichter Schatten
<i>Dicentra spectabilis</i>	Tränendes Herz	karminrot mit weiß	5-6	60-90	Sonne - lichter Schatten
<i>Digitalis grandiflora</i>	Großblütiger Fingerhut	zartgelb	6-8	50-100	Sonne - Halbschatten
<i>Doronicum oriental</i>	Gemswurz	gelb	4-5	40-60	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	grünlich gelb	5-6	30-60	Halbschatten - Schatten
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	grünlich gelb	3-4	30-60	lichter Schatten - Schatten
<i>Hosta</i> (Arten und Sorten)	Funkie, Herzlilie	weiß, lila, violett	6-8	40-60	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Lysimachia punctata</i>	Gold-Felberich	gelb	6-8	80-100	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Wald-Salomonsiegel	grünlich weiß	5-6	30-60	lichter Schatten - Schatten

Halbschatten- und Schattenstauden über 100 Zentimeter (Hintergrund)

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Arendsii'	Herbst-Eisenhut	violettblau	9-10	110-130	absonnig - Halbschatten
<i>Aconitum napellus</i>	Blauer Eisenhut	blau	6-7	80-120	absonnig - Halbschatten
<i>Aruncus aethusifolius</i>	Zwerg-Geißbart	weiß	5-6	120-150	absonnig - lichter Schatten
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geißbart	weiß	5-6	120-150	absonnig - Schatten
<i>Cimicifuga</i> (Arten und Sorten)	Silberkerze	weiß	7-10	120-180	lichter Schatten - Schatten
<i>Digitalis purpurea</i> (in Sorten)	Garten-Fingerhut	purpurrot, rosa, weiß	6-7	120-150	absonnig - Halbschatten
<i>Rodgersia</i> (in Arten)	Schaublatt	weiß	6-7	130-150	lichter Schatten - Schatten

Gräser

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütezeit	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Carex ornithopoda</i>	Weißbunte Vogelfuß-Segge	6-7	15-20	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge	3-4	15-25	Sonne - Schatten
<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	Weißbunte Japan-Segge	4	30-40	Halbschatten - Schatten
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold'	Gelbbunte Segge	4-5	20-30	lichter Schatten - Schatten
<i>Carex pendula</i>	Hänge-Segge	5-6	50-150	lichter Schatten - Schatten
<i>Carex plantaginea</i>	Breitblatt-Segge	5-6	20-30	lichter Schatten - Schatten
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	6-8	30-100	Halbschatten - Schatten
<i>Luzula sylvatica</i>	Wald-Marbel	4-5	30-80	lichter Schatten - Schatten

Farne

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe in cm	Lichtanspruch
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Hirschwurzfarne	40-50	lichter Schatten - Schatten
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wald-Frauenfarne	100-150	lichter Schatten
<i>Athyrium niponicum</i> var. <i>Pictum</i>	Japanischer Regenbogenfarne	50-70	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Dryopteris affinis</i>	Goldschuppenfarne	100-120	Halbschatten - Schatten
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gemeiner Wurmfarne	80-120	lichter Schatten - Schatten
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Trichterfarne	60-120	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Osmunda regalis</i>	Königsfarne	120-150	lichter Schatten - Halbschatten
<i>Polystichum setiferum</i>	Filigranfarne	60-80	lichter Schatten - Schatten

Zwiebelblumen für schattige Gartenbereiche

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit
<i>Anemone blanda</i>	Balkan-Anemone	blau, weiß	3-4
<i>Eranthis hyemalis</i>	Winterling	gelb	2-3
<i>Galanthus nivalis</i>	Schneeglöckchen	weiß	2-3
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Blauglöckchen	blau	5
<i>Leucojum vernum</i>	Märzenbecher	weiß	2-3
<i>Cyclamen</i> (in Arten)	Alpenveilchen	rosa, weiß, karminrot	2-4/7-11
<i>Crocus tommasinianus</i>	Elfen-Krokus	hellviolett	2-3
<i>Chionodoxa lucilae</i>	Schneestolz	blau	3-4
<i>Scilla siberica</i>	Sibirischer Blaustern	blau	3-4

Kleinbäume

Name	Beschreibung	Standort	Bemerkungen
<i>Acer campestre</i> 'Nanum' Kleiner Feldahorn	Höhe/Breite: 5-8/3-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: gelbgrün	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken - normal	Krone dicht, kugelförmig, Blätter kleiner als bei der Art, langsam wüchsig.
<i>Acer capillipes</i> Schlagenhaut-Ahorn	Höhe/Breite: 7-9/4-5 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: gelblich Frucht: rotbraun	Licht: halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: (normal) - frisch	Anspruchsvoller, aber sehr dekorativer Baum für Garten, Park, Japangarten, Innenhof, in Verbindung mit Wasser, auffällig weiß-grün gestreifte Rinde.
<i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum' Goldesch-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/4-6 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer-normal-alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal- frisch	<i>Acer negundo</i> -Sorten sind dekorative und anspruchslose Kleinbäume mit auffälliger Laubfärbung für Park und Garten. Auf Rückmutationen mit grünen Blättern achten und diese Zweige beim Auftreten sofort entfernen. Blatt dunkelgrün mit unregelmäßigen gelben Flecken.
<i>Acer negundo</i> 'Flamingo' Flamingo-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/4-6 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer-normal-alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal- frisch	Wie <i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum'. Blatt mittelgrün, weiß bis rosaweiß gerandet und gefleckt.
<i>Acer negundo</i> 'Variegatum' Silberesch-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/3,5-5 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer-normal-alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch	Wie <i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum'. Blatt unregelmäßig weiß gerandet oder gebändert.
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' Kugel-Ahorn	Höhe/Breite: 5-6/5-6 Blütezeit: April Blütenfarbe: grüngelb Frucht: braun, wie die Art	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: (trocken) - normal - frisch	Sehr bekannte und (zu)viele gepflanzte Sorte mit kugelförmiger Krone. Gleiche Kronenform, jedoch gelbblaugig: 'Golden Globe', für mehr frische, halbschattige Standorte.

<p><i>Acer rufinerve</i> Rostbart-Ahorn</p>	<p>Höhe/Breite: 6-8/4-6</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: grüngelb</p>	<p>Licht: halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (normal) - frisch</p>	<p>Edler Kleinbaum für Haus- und Vorgärten, Innenhöfe, am besten in Einzelstellung, Rinde ähnlich <i>Acer capillipes</i>.</p>
<p><i>Aesculus pavia</i> 'Altrosanguinea' Dunkelrote Pavie</p>	<p>Höhe/Breite: 3-6/2-5</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: dunkelrot</p> <p>Frucht: eirund , hellbraun</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Wenig bekannte Kastanienart die auf Grund ihrer geringen Größe auch für Hausgärten geeignet ist.</p>
<p><i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' Felsenbirne Robin Hill</p>	<p>Höhe/Breite: 6-8/3-5</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Blütenfarbe: weiß, duftend</p> <p>Frucht: kugelig, rotbräunlich</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Attraktiver, kleiner und zukunftsträchtiger Blütenbaum, der noch wenig bekannt ist, leider noch nicht überall erhältlich und teuer. Selektion aus der amerikanischen Wildart mit schmaler, im Alter rundlicher Krone.</p>
<p><i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine' Säulen-Hainbuche</p>	<p>Höhe/Breite: 6-10/3-4</p> <p>Blütezeit: noch nicht beobachtet</p> <p>Blütenfarbe: noch nicht beobachtet</p> <p>Frucht: noch nicht beobachtet</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig - (schattig)</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Die charakteristische schmale und dichte Säulenform bildet sich erst im Alter von ca. 20 Jahren aus, wächst langsam.</p>
<p><i>Catalpa bignoniodes</i> 'Nana' Kugel-Trompetenbaum</p>	<p>Höhe/Breite: 4-7/4-7</p> <p>Blütezeit: blüht nicht</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum', jedoch kein Straßenbaum. Kugelförmige Jugendkrone nimmt im Alter mehr flachrunde Form an.</p>
<p><i>Cornus mas</i> Kornelkirsche</p>	<p>Höhe/Breite: 4-7/3-5</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Blütenfarbe: gelb</p> <p>Frucht: rot, oval, säuerlich, essbar</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig - (schattig)</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal - frisch</p>	<p>Wichtiger, einheimischer Vorfrühlingsblüher, sehr schnittverträglich. Als Hochstamm bisher nur selten verwendet. Auch zur Bepflanzung großer Kübel.</p>

<p><i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' Rotdorn</p>	<p>Höhe/Breite: 4-6/3-4</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: karmesinrot, gefüllt</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Einer der häufigsten Kleinbäume. Sehr schnittverträglich, daher gut für Formschnitt geeignet, freiwachsende Kronen werden leider oft durch unfachmännischen Schnitt verdorben.</p>
<p><i>Crataegus x lavallei</i> Apfeldorn</p>	<p>Höhe/Breite: 5-7/4-6</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: orangerot, bis zum Frühjahr haftend</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Attraktiv durch Blüte, Fruchtschmuck und das lange haftende Laub gut geeignet als Straßenbaum. Als junger Baum schmalkronig, im Alter breitkronig.</p>
<p><i>Crataegus x mordenensis</i> 'Toba' Weißdorn 'Toba'</p>	<p>Höhe/Breite: 5-7/3-6</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: erst weiß, später rosa</p> <p>Frucht: scharlachrot</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Langsam wüchsiger Großstrauch/Kleinbaum, wenige Früchte, ähnlich wie <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet', jedoch hellere Blüten.</p>
<p><i>Crataegus x persimilis</i> 'Splendens' Pflaumendorn</p>	<p>Höhe/Breite: 5-7/4-5</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Frucht: scharlachrot</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Wertvolle Selektion mit regelmäßigerer Kronenform als die Art, prächtige Herbstfärbung</p>
<p><i>Elaeagnus angustifolia</i> Schmalblättrige Ölweide</p>	<p>Höhe/Breite: 5-8/5-6</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: silbergelb, duftend</p> <p>Frucht: gelb, eßbar</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: (sauer) - normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: trocken - normal - frisch</p>	<p>Sparrig - lockere Kronenform, Laub silbrig, sehr anspruchslos</p>
<p><i>Fraxinus ornus</i> Blumen-Esche</p>	<p>Höhe/Breite: 5-10/4-8</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: cremeweiß, duftend</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch</p>	<p>Für warme/trockene Standort, schöne auffallende Blüte, Einzelstellung. Sorten: Anita und Obelisk - Krone säulenförmig 'Meczek' - Krone kugelförmig</p>

<p><i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima' Kleinblättrige Gleditschie</p>	<p>Höhe/Breite: 4-6/3-4</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: gelbgrün</p> <p>Frucht: braunrote Hülsen</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (trocken) - normal - frisch</p>	<p>Langsam wachsend, Krone dicht, anfangs kugelförmig, später mehr eiförmig bis säulenförmig, dornlos, Laub haftet im Herbst lange.</p>
<p><i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst' Gold-Gleditschie</p>	<p>Höhe/Breite: 8-10/6-7</p> <p>Blütezeit: Juni</p> <p>Blütenfarbe: weißlich</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (trocken)-normal-frisch</p>	<p>Unterscheidet sich von der Art durch die fehlenden Dornen und das gelb gefärbte Laub.</p>
<p><i>Koelreuteria paniculata</i> Blasenbaum</p>	<p>Höhe/Breite: 6-8/5-6</p> <p>Blütezeit: Juli/August</p> <p>Blütenfarbe: gelbe, aufrechte Rispen</p> <p>Frucht: lampionartig aufgeblasene Kapseln, dekorativ</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch</p>	<p>Verwendung wie <i>Fraxinus ornus</i>, wertvoll durch die späte Blüte und die auffallenden Früchte, auch als Straßenbaum geeignet, da er gut Hitze und Trockenheit verträgt.</p>
<p><i>Laburnum x watereri</i> 'Vossi' Goldregen</p>	<p>Höhe/Breite: 3-6/3-4</p> <p>Blütezeit: Mai/Juni</p> <p>Blütenfarbe: gelb, duftend</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal-frisch</p>	<p>Auffälliger Blütenbaum zur Einzelstellung oder mit anderen Blütengehölzen und -stauden. Achtung: In allen Teilen stark giftig.</p>
<p><i>Magnolia kobus</i> Kobushi-Magnolie</p>	<p>Höhe/Breite: 8-10/4-6</p> <p>Blütezeit: April</p> <p>Blütenfarbe: weiß</p> <p>Frucht: walzenförmig, rötlich</p>	<p>Licht: sonnig - (halbschattig)</p> <p>Bodenreaktion: sauer - neutral</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Sehr frosthart, Blüten erscheinen vor den Blättern, vegetativ vermehrte Pflanzen blühen früher als Sämlinge</p>
<p><i>Magnolia x loebneri</i> 'Merrill' (<i>M. kobus</i> x <i>M. stellata</i>)</p>	<p>Höhe/Breite: 5-7/4-5</p> <p>Blütezeit: April</p> <p>Blütenfarbe: weiß, duftend</p> <p>Frucht: selten ausgebildet</p>	<p>Licht: sonnig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Die großen Blüten erscheinen vor den Blättern, Wuchs breit kegelförmig, Blütenknospen und Blüten sind nicht so empfindlich gegen Nachtfrost wie die der anderen Magnolien.</p>

<p><i>Malus floribunda</i> Vielblütiger Apfel</p>	<p>Höhe/Breite: 4-6/4-6</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: rosa, einfach</p> <p>Frucht: erbsengroß, gelblich, grün rot,</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Siehe Malus-Hybriden, blüht früh und besonders reich.</p>
<p>Malus-Hybriden Zierapfel-Sorten</p>	<p>Höhe/Breite: 4-6/4-6</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: sortenabhängig rot, rosa oder weiß, einfach, selten gefüllt</p> <p>Frucht: rundlich, grün, gelbgrün oder rot</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Sehr schöne, kleine Bäume für gepflegte Anlagen, schmückend durch die reiche Blüte, Fruchtschmuck und Herbstfärbung, einzeln oder in Gruppen, in Verbindung mit Blütensträuchern und -stauden. Malus-Arten und -Sorten lassen sich gut unterpflanzen.</p>
<p><i>Malus tschonoskii</i> Woll-Apfel</p>	<p>Höhe/Breite: 8-12/4-6</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: gelbgrün, mit roter Backe</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Verwendung wie <i>Malus floribunda</i>, durch die aufrechte Krone geeignet zur Pflanzung an Wegen und Plätzen. Besonders auffällige orangerote Herbstfärbung, Blüten und Früchte unauffällig.</p>
<p><i>Parrotia persica</i> Eisenholzbaum</p>	<p>Höhe/Breite: 6-10/6-10</p> <p>Blütezeit: März/April</p> <p>Blütenfarbe: kleine Köpfchen, rot</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch</p>	<p>Kaum bekannter Kleinbaum, fällt vor allem durch seine Herbstfärbung auf, Blüten leider sehr klein.</p>
<p><i>Prunus x emimens</i> 'Umbraculifera' Kugel-Steppen-Kirsche</p>	<p>Höhe/Breite: 3-5/1,5-2,5</p> <p>Blütezeit: April/Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: kugelig, dunkelrot, 1 cm</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch</p>	<p>Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'. Blütenbaum mit kugelförmiger kleiner Krone für enge Räume.</p>
<p><i>Prunus x gondouinii</i> 'Schnee' Zierkirsche Schnee</p>	<p>Höhe/Breite: 3-5/2-3</p> <p>Blütezeit: April/Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: kein Fruchtansatz</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal-frisch</p>	<p>Blütenbau mit sehr kleiner, dichtverzweigter Krone für enge Räume. Kronenform nicht so streng kugelförmig wie bei <i>Prunus fruticosa</i> 'Globosa'.</p>

<p><i>Prunus padus</i> 'Albertii' Traubenkirsche 'Albertii'</p>	<p>Höhe/Breite: 6-8/3-4</p> <p>Blütezeit: April</p> <p>Blütenfarbe: weiß, duftend</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: sauer - neutral</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: normal-frisch</p>	<p>Auffälliger Blütenbaum für frische Standorte, in Verbindung mit Wasser, sehr regelmäßige Kronenform.</p>
<p><i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' Nelken-Kirsche</p>	<p>Höhe/Breite: 7-10/5-8</p> <p>Blütezeit: Ende April - Anfang Mai</p> <p>Blütenfarbe: rosa, dicht gefüllt</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (normal)-frisch</p>	<p>Auffälliger Baum mit steifer trichterförmigen Krone, sehr reich blühend, in Verbindung mit Gebäuden, Straßen, Plätzen.</p>
<p><i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen' Zierkirsche 'Shirofugen'</p>	<p>Höhe/Breite: 5-8/5-7</p> <p>Blütezeit: Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, gefüllt</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (normal)-frisch</p>	<p>Am besten einzeln oder in Gruppen frei auf Rasenflächen oder in einem Teppich von Stauden oder Blumenzwiebeln, Herbstfärbung sehr schön gelb-orangerot.</p>
<p><i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis' Winter-Kirsche</p>	<p>Höhe/Breite: 4-5/4-5</p> <p>Blütezeit: November/Dezember Hauptblüte März/April</p> <p>Blütenfarbe: weiß/blaß-rosa, halb gefüllt</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (normal)-frisch</p>	<p>Wichtiger Winter- und Frühjahrsblüher, zusammen mit gleichzeitig blühenden Stauden, Blumenzwiebeln und Gehölzen oder freistehend auf Rasenflächen.</p>
<p><i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill' Wildbirne Beech Hill</p>	<p>Höhe/Breite: 6-10/5-7</p> <p>Blütezeit: April/Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: grün</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (trocken)- normal-frisch</p>	<p>Blütenbaum für Gärten, durch die aufrechte später breiter werdende Krone und die Hitzeverträglichkeit gut geeignet für schmale Straßen, Höfe oder Vorgärten, Tiefwurzler, daher sehr windfest.</p>
<p><i>Pyrus regellii</i> Fiederlaub-Birne</p>	<p>Höhe/Breite: 8-10/5-7</p> <p>Blütezeit: April/Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: grün</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (trocken)- normal-frisch</p>	<p>Laub oval oder fiederteilig, Krone breit - sparrig ohne Leittrieb.</p>
<p><i>Pyrus serrulata</i></p>	<p>Höhe/Breite: 7-9/3-5</p> <p>Blütezeit: April/Mai</p> <p>Blütenfarbe: weiß, einfach</p> <p>Frucht: grün</p>	<p>Licht: sonnig - halbschattig</p> <p>Bodenreaktion: normal - alkalisch</p> <p>Bodenfeuchtigkeit: (trocken)- normal-frisch</p>	<p>Laub silbrig behaart, ähnlich <i>Elaeagnus angustifolia</i>.</p>

Robinia pseudoacacia 'Frisia' Gold-Robinie	Höhe/Breite: 8-10/5-8 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß, duftend geringer Blütenansatz	Licht: sonnig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch	Wie <i>Gleditsia</i> 'Sunburst'; für windgeschützte Plätze, da das Holz brüchig ist, vor allem auf nährstoffreichen Standorten, Blätter, Rinde und Früchte giftig, giftige Wurzelabscheidungen und Laubstreu erschweren die Unterpflanzung.
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Kugel-Robinie	Höhe/Breite: 5-6/4-5 Blütezeit: blüht nicht	Licht: sonnig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal-frisch	Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum', sehr bekannte und (zu)viel gepflanzte Sorte, Krone nimmt im Alter flachrunde Form an, sonst wie <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'.
Sorbus x arnoldiana- Hybriden Eberesche (Lombarts-Hybriden, ca. 20 Sorten)	Höhe/Breite: 5-10/2-5 sortenabhängig Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: sortenabhängig orange-ocker- gelb, rosa, weiß mit roten Punkten	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch	Sehr schöne kleine Bäume für gepflegte Anlagen, schmückend durch die reiche Blüte und Herbstfärbung sowie durch Fruchtschmuck in teils ungewöhnlichen Farben, einzeln oder in Gruppen, in Verbindung mit anderen (gleichzeitig) blühenden oder fruchtenden Sträuchern. Kronenveredlung, daher Stammaustriebe rechtzeitig entfernen.
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' Pyramiden-Eberesche	Höhe/Breite: 6-9/1,5-2,5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: leuchtend rot	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch	Kleinkroniger Baum mit säulenförmiger Krone, für enge Höfe, kleine Vorgärten, Zufahrten, Laub tief dunkelgrün, Fruchtstände größer und dekorativer als bei der Art.
Sorbus aucuparia 'Rossica Major' Eberesche	Höhe/Breite: 8-12/5-7 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: rot, eßbar	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch	Schöner Blüte- und Fruchtbaum mit aufrechter und lockerer Krone
Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'	Höhe/Breite: 6-12/4-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: orange-rot	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch	Krone schmal, betont aufrecht wachsend, dekorative Früchte, anpassungsfähige und widerstandsfähige Sorte.

<i>Sorbus decora</i> Schmuck-Eberesche	Höhe/Breite: 4-10/4-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß, breite Rispen Frucht: rot	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: (normal) - frisch	Verwendung wie <i>Sorbus x arnoldiana</i> , dekorativer Baum für gepflegte Anlagen, mit schöner Blüte, dekorativen Früchten sowie auffälliger und lang anhaltender Herbstfärbung.
<i>Sorbus hybrida</i> 'Gibbsii'	Höhe/Breite: 5-9/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: weiß Frucht: tiefrot	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: (trocken) normal - frisch	Langsamwüchsiger dekorativer Baum mit auffälligen Blüten und Früchten.
<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata' Thüringer Mehlbeere	Höhe/Breite: 7-10/2,5-3,5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: orangerot, lange haftend	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: trocken-normal - frisch	Schmalkroniger Blütenbaum für enge Räume, an Straßen und Plätzen, verträgt Wärme und Trockenheit. Als junger Baum sehr schmalkronig, im Alter breit-eiförmig.
<i>Sorbus vilmorinii</i> Vielfiedrige Eberesche	Höhe/Breite: 4-6/4-6 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: rot, haften bis Dezember	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal Bodenfeuchtigkeit: (normal) - frisch	Verwendung wie <i>Sorbus x arnoldiana</i> , kleiner und zierlicher Baum für gepflegte Anlagen.
<i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk' Japanischer Baumflieder	Höhe/Breite: 6-10/3-4 Blütezeit: Juni/Juli Blütenfarbe: weiß	Licht: sonnig - (halbschattig) Bodenreaktion: sauer - normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: normal - frisch	Diese Sorte hat eine geschlosseneren Kronenform als die Art. Sehr dekorativer aber leider selten angebotener Kleinbaum.
<i>Tilia cordata</i> 'Rancho' Winter-Linde 'Rancho'	Höhe/Breite: 8-12/4-6 Blütezeit: Juli Blütenfarbe: gelblich - weiß, duftend Frucht: Nüßchen	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: sauer - normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: (trocken) - normal - frisch	Kleine, langsamwüchsige "hausgartentaugliche" Linde
<i>Tilia mongolica</i> Mongolische Linde	Höhe/Breite: 8-10/5-6 Blütezeit: Juni/Juli Blütenfarbe: bläßgelb	Licht: sonnig - halbschattig Bodenreaktion: normal - alkalisch Bodenfeuchtigkeit: (trocken) normal - frisch	Selten angebotene, langsam wachsende Linde mit außergewöhnlicher Blattform.